

Описание на высокоэффективные насосы с низким напором. Серия WLT

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: csn@nt-rt.ru

www.cnprussia.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,

Technical Parameters

Liquid temperature: -15 °C ~ 100 °C

Maximum working pressure: 6 Pa

Motor is fully enclosed,

Air-cooled motor protection class: IP55

Insulation class: F

Standard voltage: 50Hz: 1 × 220V 50Hz: 1 × 380V

Performance parameter table

	Q [m ³ /h]	H [m]	Equipped with motor [kW]	n [r/min]
1 WLT65-5/1.1	45	5	1.1	2900
2 WLT80-5/1.5	65	5	1.5	2900
3 WLT100-5/2.2	120	5	2.2	1450
4 WLT125-5A/3	150	5	3	1450
5 WLT125-5/4	180	5	4	1450
6 WLT150-6/5.5	230	6	5.5	1450

Material of parts

Serial number	Part Name	material	Control code
1	Pump body	Cast iron HT200	ASTM 25B
2	impeller	Stainless steel ZG07Cr19Ni9	AIS1304
3	Pump head	Cast iron HT200	ASTM 25B
4	Machinery Seal	Graphite / silicon carbide	
5	O-ring	NBR	
6	Base	Q235-A	AIS1570
7	Motor		

Performance table

Pump type	Equipped with motor [KW]	Q [m ³ / h]	35	40	45	50	55	60	65	70
WLT65-5 / 1.1	1.1	Lt; / RTI & gt;	6.2	5.7	5	4.1				
WLT80-5 / 1.5	1.5	[M]				7.2	6.4	5.8	5	4

Performance table

Pump type	Equipped with motor [KW]	Q [m ³ / h]	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	230	250	270	300
WLT100-5 / 2.2	2.2		5.9	5.4	5	4.5	4											
WLT125-5A / 3			6.6	6.2	5.9	5.6	5.3	5	4.7	4.4	4							
WLT125-5 / 4	4	Lt; / RTI & gt;							6.2	5.8	5.4	5	4.5	4				
WLT150-6 / 5.5	5.5	[M]							8	7.6	7.3	7	6.7	6	5.4	4.8		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: csn@nt-rt.ru

www.cnprussia.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
Набережные Челны(8552)20-53-41,
Нижний Новгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,